

PETROLES BRUTS



Gaz naturel

Carburants 



Carburéacteur 

Gazole moteur
Fuel oil domestique


Fuels lourds 

Bitumes 

Films alimentaires,
pneumatiques...




+ de 150 personnes en production, les 2/3 en 5x8



LES MATIERES 1 ERES MISES EN OEUVRE

- **ACIDES** : (chlorhydrique, nitrique, sulfurique, phosphorique, citrique, acétique...)
- **BASES** : (soude 50 %, ammoniacque , silicate de soude)
- **SOLUTIONS DE SELS METALLIQUES** : (Ni, Co, Mo, Cu, Fe , Pb , métaux précieux : Pd, Pt, Au , Re)
- **Eau oxygénée**

Axens



- **Analyse préliminaire de sécurité**
- **Revue de sécurité sur schéma (5 ans)**
- **Revue What-if**
- **Arbre des défaillances**
- **Audits**
- **Inspections**



- **LE GAZ : audité par Gaz de France (conforme)**
- **LA FARINE DE BOIS : 2 silos (50 tonnes).**
 - équipés de détecteurs de chaleur
 - extinction automatique au CO2
- **PETROLE ISANE : (T° d'auto inflammation > 230 °C)**
 - 27 t maxi sur cuvette de rétention
- **DENITRIFICATION DE NOS FUMÉES :**
 - Risque de formation de nitrate d'ammonium
 - Nombreuses sécurités : températures
débit NH4